


# TECHNICKÝ LIST


## KAČÍRKOVÁ LIŠTA OKRAJOVÁ NEREZOVÁ

Vydání 2 - 01/2021



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis výrobku</b>         | Ukončení střech, teras a balkónů s vrstvou kačírku, substrátu popř. dlažbou                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Použití</b>               | Pro veškeré střešní krytiny a hydroizolace                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Materiál</b>              | Nerez plech – AISI 304 – tl. 0,8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zatížení</b>              | Vzhledem ke složitosti výpočtu a určení zatížení při mechanických zkouškách, není možné určit zatížení v horní hraně kačírkové lišty. Vodorovná plocha kačírkové lišty dosedající celou plochou na konstrukci, na které leží je možno říct, že zatížení je omezena pouze konstrukcí, ke které je lišta přiložena popř. připevněna. |
| <b>Vlastnosti</b>            | Časově neměnný<br>Vysoká životnost materiálu<br>Nepodléhá UV záření a povětrnostním vlivům<br>Vysoká odolnost vůči trhlinám vzniklých napětím<br>Vysoká odolnost vůči napětí při zamrznutí<br>Snadná a rychlá aplikace<br>Vysoká chemická odolnost – zvláště chloridy kyseliny chlorovodíkové<br>Recyklovatelný                    |
| <b>Vzhled výrobku, barva</b> | Povrch výrobku je hladký, perforovaný, lesklý v přírodní barvě hliníku                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Balení</b>                | Balení je prováděno standardně po 10ti kusech, součástí balení jsou spojky pro provedení napojení jednotlivých lišt                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Certifikace</b>           | Průtok odpovídá požadavkům ČSN EN 1253 a ČSN ISO 2768. Průtoková plocha lišty při délce 1.000 mm je 10.044 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Podmínky skladování</b>   | V suchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## SCHÉMA MOŽNOSTI POUŽITÍ KAČÍRKOVÝCH LIŠT



### Typy a druhy kačírkových lišt a příslušenství

- SPKL CRNI** - kačírková lišta okrajová rovná
- SPKL R CRNI** - kačírková lišta okrajová rohová
- SPKL O CRNI** - kačírková lišta okrajová oblouková
- SPKL SP CRNI** - kačírková lišta spádovaná
- SPOJKA** - volně ložená spojka kačírkové lišty (součást balení)


# KAČÍRKOVÁ LIŠTA OKRAJOVÁ NEREZOVÁ - ROVNÁ



| Označení      | A   | B  | C     | Materiál              | Poznámky                  |
|---------------|-----|----|-------|-----------------------|---------------------------|
| SPKL CRNI 30  | 30  | 60 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL CRNI 40  | 40  | 60 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL CRNI 50  | 50  | 60 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL CRNI 60  | 60  | 60 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL CRNI 70  | 70  | 60 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL CRNI 80  | 80  | 80 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL CRNI 90  | 90  | 80 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL CRNI 100 | 100 | 80 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL CRNI 110 | 110 | 80 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL CRNI 120 | 120 | 80 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL CRNI 130 | 130 | 80 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL CRNI 140 | 140 | 80 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL CRNI 150 | 150 | 80 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL CRNI 160 | 160 | 80 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL CRNI 170 | 170 | 80 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL CRNI 180 | 180 | 80 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL CRNI 190 | 190 | 80 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL CRNI 200 | 200 | 80 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |

Součástí balení je spojka kačírkové lišty

## KAČÍRKOVÁ LIŠTA OKRAJOVÁ NEREZOVÁ - ROHOVÁ




| Označení        | A   | B  | C     | D     | Materiál              | Poznámky                  |
|-----------------|-----|----|-------|-------|-----------------------|---------------------------|
| SPKL R CRNI 30  | 30  | 60 | 1.000 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL R CRNI 40  | 40  | 60 | 1.000 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL R CRNI 50  | 50  | 60 | 1.000 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL R CRNI 60  | 60  | 60 | 1.000 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL R CRNI 70  | 70  | 60 | 1.000 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL R CRNI 80  | 80  | 80 | 1.000 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL R CRNI 90  | 90  | 80 | 1.000 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL R CRNI 100 | 100 | 80 | 1.000 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL R CRNI 110 | 110 | 80 | 1.000 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL R CRNI 120 | 120 | 80 | 1.000 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL R CRNI 130 | 130 | 80 | 1.000 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL R CRNI 140 | 140 | 80 | 1.000 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL R CRNI 150 | 150 | 80 | 1.000 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL R CRNI 160 | 160 | 80 | 1.000 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL R CRNI 170 | 170 | 80 | 1.000 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL R CRNI 180 | 180 | 80 | 1.000 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL R CRNI 190 | 190 | 80 | 1.000 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL R CRNI 200 | 200 | 80 | 1.000 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |

Kačírková lišta se dodává v rovném stavu z důvodu přepravy. Při montáži se provádí „zlomení“ v předem nachystaných otvorech do potřebného tvaru.

Součástí balení je spojka kačírkové lišty

## KAČÍRKOVÁ LIŠTA OKRAJOVÁ NEREZOVÁ - OBLOUKOVÁ




| Označení        | A   | B  | C   | D     | Materiál              | Poznámky                  |
|-----------------|-----|----|-----|-------|-----------------------|---------------------------|
| SPKL O CRNI 30  | 30  | 60 | 200 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL O CRNI 40  | 40  | 60 | 200 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL O CRNI 50  | 50  | 60 | 200 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL O CRNI 60  | 60  | 60 | 200 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL O CRNI 70  | 70  | 60 | 200 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL O CRNI 80  | 80  | 80 | 200 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL O CRNI 90  | 90  | 80 | 200 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL O CRNI 100 | 100 | 80 | 200 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL O CRNI 110 | 110 | 80 | 200 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL O CRNI 120 | 120 | 80 | 200 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL O CRNI 130 | 130 | 80 | 200 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL O CRNI 140 | 140 | 80 | 200 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL O CRNI 150 | 150 | 80 | 200 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL O CRNI 160 | 160 | 80 | 200 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL O CRNI 170 | 170 | 80 | 200 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL O CRNI 180 | 180 | 80 | 200 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL O CRNI 190 | 190 | 80 | 200 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |
| SPKL O CRNI 200 | 200 | 80 | 200 | 2.000 | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |

Kačírková lišta se dodává v rovném stavu z důvodu přepravy. Při montáži se provádí „zlomení“ v předem nachystaných otvorech do potřebného tvaru.

Součástí balení je spojka kačírkové lišty

## KAČÍRKOVÁ LIŠTA OKRAJOVÁ NEREZOVÁ - SPÁDOVANÁ



| Označení     | A | B | C | D | Materiál              | Poznámky                  |
|--------------|---|---|---|---|-----------------------|---------------------------|
| SPKL SP CRNI | X | X | X | X | Nerez 0,8mm, AISI 304 | Jiný rozměr na objednávku |

Kačírková lišta je určena pro ukončení míst, kde dochází k výškovým rozdílům mezi jednotlivými skladbami. Tabulku rozměrů není možné udávat, protože výroba těchto prvků je zakázková a to dle zaměření. Maximální délka prvků je 2.000 mm, minimální výška 30 mm a maximální výška dle potřeb.

Součástí balení je spojka kačírkové lišty. Spojka kačírkové lišty se upravuje přímo na stavbě realizační firmou.

Jan Kohút  
Jednatel společnosti