


TECHNICKÝ LIST


KAČÍRKOVÁ LIŠTA OKRAJOVÁ PVC PLECH

Vydání 2 - 01/2021



Popis výrobku	Ukončení střech, teras a balkónů s vrstvou kačírku, substrátu popř. dlažbou
Použití	Pro veškeré střešní krytiny a hydroizolace
Materiál	PVC plech 0,6/0,6 v barvách RAL dle střešní hydroizolace
Zatížení	Vzhledem ke složitosti výpočtu a určení zatížení při mechanických zkouškách, není možné určit zatížení v horní hraně kačírkové lišty. Vodorovná plocha kačírkové lišty dosedající celou plochou na konstrukci, na které leží je možno říct, že zatížení je omezena pouze konstrukcí, ke které je lišta přiložena popř. připevněna.
Vlastnosti	Časově neměnný Vysoká životnost materiálu Nepodléhá UV záření a povětrnostním vlivům Vysoká odolnost vůči trhlinám vzniklých napětím Vysoká odolnost vůči napětí při zamrznutí Snadná a rychlá aplikace Vysoká chemická odolnost – zvláště chloridy kyseliny chlorovodíkové Recyklovatelný
Vzhled výrobku, barva	Povrch výrobku je hladký, perforovaný, lesklý v přírodní barvě hliníku
Balení	Balení je prováděno standardně po 10ti kusech, součástí balení jsou spojky pro provedení napojení jednotlivých lišt
Certifikace	Průtok odpovídá požadavkům ČSN EN 1253 a ČSN ISO 2768. Průtoková plocha lišty při délce 1.000 mm je 10.044 mm ²
Podmínky skladování	V suchu



SCHÉMA MOŽNOSTI POUŽITÍ KAČÍRKOVÝCH LIŠT



Typy a druhy kačírkových lišt a příslušenství

- | | |
|--------------------|--|
| SPKL PVC | - kačírková lišta okrajová rovná |
| SPKL R PVC | - kačírková lišta okrajová rohová |
| SPKL O PVC | - kačírková lišta okrajová oblouková |
| SPKL SP PVC | - kačírková lišta spádovaná |
| SPOJKA | - volně ložená spojka kačírkové lišty (součást balení) |


KAČÍRKOVÁ LIŠTA OKRAJOVÁ PVC PLECH - ROVNÁ



Označení	A	B	C	Materiál	Poznámky
SPKL PVC 30	30	60	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL PVC 40	40	60	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL PVC 50	50	60	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL PVC 60	60	60	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL PVC 70	70	60	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL PVC 80	80	80	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL PVC 90	90	80	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL PVC 100	100	80	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL PVC 110	110	80	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL PVC 120	120	80	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL PVC 130	130	80	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL PVC 140	140	80	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL PVC 150	150	80	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL PVC 160	160	80	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL PVC 170	170	80	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL PVC 180	180	80	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL PVC 190	190	80	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL PVC 200	200	80	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku

Součástí balení je spojka kačírkové lišty

KAČÍRKOVÁ LIŠTA OKRAJOVÁ PVC PLECH - ROHOVÁ




Označení	A	B	C	D	Materiál	Poznámky
SPKL R PVC 30	30	60	1.000	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL R PVC 40	40	60	1.000	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL R PVC 50	50	60	1.000	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL R PVC 60	60	60	1.000	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL R PVC 70	70	60	1.000	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL R PVC 80	80	80	1.000	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL R PVC 90	90	80	1.000	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL R PVC 100	100	80	1.000	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL R PVC 110	110	80	1.000	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL R PVC 120	120	80	1.000	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL R PVC 130	130	80	1.000	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL R PVC 140	140	80	1.000	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL R PVC 150	150	80	1.000	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL R PVC 160	160	80	1.000	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL R PVC 170	170	80	1.000	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL R PVC 180	180	80	1.000	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL R PVC 190	190	80	1.000	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL R PVC 200	200	80	1.000	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku

Kačírková lišta se dodává v rovném stavu z důvodu přepravy. Při montáži se provádí „zlomení“ v předem nachystaných otvorech do potřebného tvaru.

Součástí balení je spojka kačírkové lišty

KAČÍRKOVÁ LIŠTA OKRAJOVÁ PVC PLECH - OBLOUKOVÁ




Označení	A	B	C	D	Materiál	Poznámky
SPKL O PVC 30	30	60	200	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL O PVC 40	40	60	200	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL O PVC 50	50	60	200	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL O PVC 60	60	60	200	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL O PVC 70	70	60	200	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL O PVC 80	80	80	200	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL O PVC 90	90	80	200	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL O PVC 100	100	80	200	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL O PVC 110	110	80	200	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL O PVC 120	120	80	200	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL O PVC 130	130	80	200	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL O PVC 140	140	80	200	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL O PVC 150	150	80	200	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL O PVC 160	160	80	200	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL O PVC 170	170	80	200	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL O PVC 180	180	80	200	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL O PVC 190	190	80	200	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku
SPKL O PVC 200	200	80	200	2.000	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku

Kačírková lišta se dodává v rovném stavu z důvodu přepravy. Při montáži se provádí „zlomení“ v předem nachystaných otvorech do potřebného tvaru.

Součástí balení je spojka kačírkové lišty

KAČÍRKOVÁ LIŠTA OKRAJOVÁ PVC PLECH - SPÁDOVANÁ



Označení	A	B	C	D	Materiál	Poznámky
SPKL SP PVC	X	X	X	X	PVC plech	Jiný rozměr na objednávku

Kačírková lišta je určena pro ukončení míst, kde dochází k výškovým rozdílům mezi jednotlivými skladbami. Tabulku rozměrů není možné udávat, protože výroba těchto prvků je zakázková a to dle zaměření. Maximální délka prvků je 2.000 mm, minimální výška 30 mm a maximální výška dle potřeb.

Součástí balení je spojka kačírkové lišty. Spojka kačírkové lišty se upravuje přímo na stavbě realizační firmou.

Jan Kohút
Jednatel společnosti